

i40 Универсал

1.7(141) CRDi – 7DCT Advance

Рекомендованная цена

1 684 000 ₽



Дата формирования конфигурации: 25.06.2017

Комплектация

Комфорт

Подогрев руля

Подогрев передних сидений с тремя режимами

Электрорегулировка сиденья водителя

Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла

Подогрев сидений 2-го ряда

Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни

Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском

Регулировка переднего пассажирского сиденья по высоте

Вставки на передней консоли с покрытием под металл

Решётка радиатора с дополнительными горизонтальными хромированными элементами

Светодиодные противотуманные фары

Ксеноновые лампы ближнего и дальнего света + омыватели фар + автокорректор фар

Теплозащитные стекла

Активные подголовники передних сидений

Крепления ISOFIX слева и справа на заднем диване

Регулировка водительского сиденья по высоте

Центральный подлокотник с подстаканниками на заднем диване

Воздуховоды климатической системы для задних пассажиров

Подсветка замка зажигания или кнопки START/STOP

Бокс для очков

Отделка передних стоек тканью

Передние стеклоочистители аэродинамической формы

Легкосплавные диски 17" с резиной 215/50 R17

Шторка багажного отсека

Защитная сетка над спинкой заднего сиденья

Охлаждаемый перчаточный ящик

Регулировка руля по высоте и вылету

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Электроника

EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)

Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом

Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей

Круиз-контроль + ограничитель скорости с управлением на руле

Передний и задний датчики парковки

Электропривод двери багажника

Маршрутный компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Электропривод складывания наружных зеркал

Электропривод и подогрев наружных зеркал

НАС (система помощи при старте в горку)

Безопасность

Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP

Преднатяжители передних ремней безопасности+регулировка крепления по высоте

VAS (система помощи при торможении)

Автоблокировка/разблокировка дверных замков на скорости

Задние боковые подушки безопасности

ABS (антиблокировочная система тормозов)

VSM (система управления стабилизацией)

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности

ESS (система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении)

Коленная подушка безопасности водителя

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (отключаемая)

ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)

Интерьер



Черный

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

Подрулевые переключатели КПП

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

Вставки на внутренней отделке дверей (искусственная кожа)

Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем

Алюминиевые накладки на пороги с логотипом i40

Панорамная крыша+раздельное освещение для задних пассажиров


Система рейлингов в багажном отсеке

Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Центральный подлокотник водителя

Сетка для багажа

Экстерьер



Creamy White (PCW)

Брызговики

Рейлинги на крыше

Ручки дверей и зеркала в цвет кузова

Светодиодные повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида

Задние фонари со светодиодами

Мультимедиа

Камера заднего вида+визуальный помощник парковки

Навигационная система + Аудиосистема (6 динамиков + внешний усилитель + сабвуфер)

Блок управления магнитолой на руле

Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств

Пакеты

Технические характеристики

Общие

Шины 205/60R16 92V; 215/50R17 95V

Диски 7.0Jx16; 7.5Jx17

Двигатель

Мощность 141 л.с.

Объем двигателя 1.7 л.

Автоматическая КП есть

Двигатель U2 1.7 Diesel

Объем, см³ 1685

Степень сжатия 15.7

Максимальная мощность, кВт при об/мин 104 / 4000

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 141 / 4000

Максимальный момент, Nm при об/мин 340 / 1750-2500

Топливный бак, л 70

Экологический класс 5 (пятый)

Выделение CO₂ в городском цикле, г/км 154

Выделение CO₂ в загородном цикле, г/км 122

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км	134
---------------------------------------	-----

Динамические характеристики

Привод	Передний
Трансмиссия	Роботизированная
Время разгона (0-100 км/ч, сек)	11
Макс. скорость, км/ч	200

Расход топлива

Городской цикл, л/100 км	5.9
Загородный цикл, л/100 км	4.7
Смешанный цикл, л/100 км	5.1

Масса

Снаряженная масса, кг, min-max	1614 ~ 1767
Полная масса, кг	2150
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами	700
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами	1500

Подвеска

Колесная база	2770
Минимальный дорожный просвет, мм	147
Передняя колея	1579 (17") / 1591 (16")
Задняя колея	1585 (17") / 1597 (16")
Передний свес	925
Задний свес	1080
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Передние тормозные механизмы	Дисковые: Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17")
Задние тормозные механизмы	Дисковые: Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17")

Управление

Тип	С электроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора	2.78
Минимальный радиус поворота, м	5.47

Размеры

Кол-во мест	5
Габаритные размеры: длина, ширина, высота	4775 x 1815 x 1470
Пространство для ног: спереди / сзади, мм	1170 / 850
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм	1025 / 990
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм	1455 / 1420
Объем багажника, л (VDA)	533 (1719)
Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм	1390 / 1380

Цена в текущей комплектации: 1 684 000 ₺

Дата формирования конфигурации: 25.06.2017